



Лист	Наименование	Примечание
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА		
1	Общие данные	
2	АВР-К-125-2-1. Схема электрическая принципиальная	
3	Спецификация оборудования и материалов	
4	АВР-К-125-2-1. Чертеж внешнего вида	

Инв. N подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
Инв. N подл.	Разработал						АВР 125А на контакторах артикул АВР-К-125-2-1 (CHINT)	Стадия	Лист	Листов	
	Проверил							П	1	4	
							Групповая спецификация изделий	ООО "БОНПЕТ" info@chint-electric.ru			
	Утвердил										




Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разработал						АВР 125А на контакторах артикул АВР-К-125-2-1 (CHINT)	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	2	4
						Схема электрическая принципиальная	ООО "БОНПЕТ" info@chint-electric.ru		
Утвердил									

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	



1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса – 1,5 мм, двери – 1,5 мм, монтажной платы – 2 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.
5. Сечение питающих кабелей составляет не более 50 мм².



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разработал						ABP 125A на контакторах артикул ABP-K-125-2-1 (CHINT)	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	4	4
						Чертеж внешнего вида	ООО "БОНПЕТ" info@chint-electric.ru		
Утвердил									