

ООО "ПРИС"

PIRIS

Техническая Документация

BPY c ABP 50 A

С приборами учёта и управлением с ПЛК

BPY-PRS-ABP-A-2-01-50-EKF

Контакты			Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
8	ЭЗ. Схема управления ABP и индикации
9	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Разраб	Пров	Т.контр
	Рук	Н.контр	Утв

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Лит	Лист	Листов
	2	9
		

Инв. № подл.			Подп. и дата			


Вид с дверями

Вид без дверей

Вид сбоку (слева)




1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально - степень защиты можно увеличить)
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 300 мм.



** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*

Инв. № подл.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4




Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата		



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		




Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

